



walimex^{pro}®

STUDIO

INHALT

STUDIO

BEAUTY	4
VC-Excellence Studioblitz Serie	6
FOOD	8
VE-Excellence Studioblitz Serie	10
Newcomer Studioblitz Serie	11

MOBIL

MOVING FASHION	12
Powershooter 600 Kofferset	14
ACTION SPORTS	16
Light Shooter 180 inkl. Powerblock Plus	18
Light Shooter 360 inkl. Power Porta	19
Ringflash HS 400	20
BOXING	22
Powerblock Power Porta	24
Powerblock Plus	24
Powerstation GX	25

DAUERLICHT

FOOD	26
Daylight 250 Portrait Basic	28
LED Dimmbare Flächenleuchte	29
LED 1500A	30
LED 3000A	30
LED Round 200 Set	31
LED Round 300 Set	31

AUSGEZEICHNETE QUALITÄT

Für professionelle Ergebnisse im eigenen Studio sorgt walimex pro mit leistungsstarken Studioblitzern der Serien Newcomer, VE und VC Excellence sowie umfangreichem Zubehör für Einsteiger und auch Anwender mit hohen Ansprüchen. Die Studioblitzes von walimex pro liefern nicht nur viel Blitzpower, sondern sind auch robust verarbeitet und leicht zu bedienen. Blitzvorsätze für die optimale Ausleuchtung oder einzigartige Lichteffekte können ganz einfach über einen Bajonettanschluss montiert werden. Ob Stativ, Beauty-Dishes, Softboxen, Reflexschirme oder portable Blitzgeräte für unterwegs – mit walimex pro wird jedes Shooting zum Erlebnis. walimex pro Produkte stehen für beste Funktionalität und eine solide Verarbeitung zu einem fairen Preis-Leistungsverhältnis. Mit einer konsequenten Qualitätssicherung sorgen wir für eine intensive Kontrolle des Produktsortiments. Belegt wird die Qualität unserer Produkte durch zahlreiche Auszeichnungen führender Fach- und Konsumermagazine.

Auf den folgenden Seiten finden Sie eine Auswahl unseres Studiosortiments, mit der Sie sich eine Übersicht verschaffen können. Für die gesamte Produktauswahl laden wir Sie herzlich zu unseren Händlern und auf unsere Website www.walimexpro.de ein.

2 JAHRE GARANTIE

Die Zufriedenheit unserer Kunden hat höchste Priorität. Dafür sorgen wir mit einem umfassenden Service, individueller Fachberatung und einer 2-jährigen Garantie auf alle Produkte.

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Markenwebseite www.walimexpro.de.



LICHTFORMER


BLACK & WHITE	32
Softbox Orange Line	34
Softbox PLUS Orange Line	34
Octagon Softbox Orange Line	35
Octagon Softbox PLUS Orange Line	35
Striplights Orange Line	36
Striplights PLUS Orange Line	36
Softbox faltbar	37
Schirmsoftbox Reflektor	37
2in1 Reflex- Durchlichtschirm	38
Reflexschirm	38
Beauty Dish	39
Diffusor/Waben	39

ZUBEHÖR

PRODUKTSHOT	40
Lampenstativ	42
Studiostativ	42
Hintergrundsysteme	43
Funkfernauslöser	43




BEAUTY



Making of

Verwendetes Equipment	Art. Nr.
1 walimex pro VC-600 Excellence Studioblitz	19660
2 walimex pro Softbox Orange Line 60 x 90 cm	18960
3 walimex pro Softbox Orange Line 40 x 40 cm	18921
4 walimex pro Papierhintergrund 2,72 x 11 m, slade grey	19923



Technische Daten	VC-300 Excellence	VC-400 Excellence	VC-500 Excellence	VC-600 Excellence	VC-1000 Excellence
Blitzleistung	300Ws	400Ws	500Ws	600Ws	1000Ws
Leitzahl (2m / ISO 100)	60	70	78	86	106
Leistung	voll bis 1/32 stufenlos				
Wieder- aufladezeit	0,2 ~ 0,9s	0,2 ~ 1,0s	0,2 ~ 1,1s	0,2 ~ 1,3s	0,2 ~ 2,0s
Blitzdauer	1/800 ~ 1/2000s				
Einstelllicht	150W	150W	250W	250W	250W
Auslöseart	Fotozelle, Synchrokabel, Testknopf, Funkfernauflöser				
Farbtemperatur	ca. 5600 Kelvin				
Blitzröhre	Plug-in, vom Benutzer wechselbar				
Auslösestrom	5V				
Kühlventilator	ja				
Automatische Entladung	ja				
Stromversorgung	AC 220-240V / 50Hz				
Zubehör	Reflektor, Netzkabel (4 m), Synchrokabel, Einstelllicht, Bedienungsanleitung				
Gewicht	2,5 kg	2,5 kg	2,8 kg	2,8 kg	3,3 kg
Maße (ohne Reflektor)	30x13x13 cm	30x13x13 cm	32x13x13 cm	32x13x13 cm	36x13x13 cm
Art. Nr.	19657	19658	19659	19660	19662



Plug-in Blitzröhre



Benutzerfreundliches Bedienpanel



Spigotanschluss für alle Lampenstative


walimex pro VC-Excellence Studioblitz Serie

Die walimex pro VC Excellence Studioblitz-Serie ist ideal für professionelle Anwender mit hohen Ansprüchen an ihr Studioequipment. Zu den Highlights der Blitzserie gehört der integrierte 2,4 GHz-Empfänger mit 16 Kanälen und 4 Gruppen. In Verbindung mit der separat erhältlichen Fernbedienung ist es möglich, auch im Einsatz mit mehreren Blitzern, jeden einzelnen individuell zu steuern – ohne zusätzlichen Empfänger. Außerdem zeichnet sich die Serie mit extrem kurzen Wiederaufladezeiten aus.





FOOD



Verwendetes Equipment	Art. Nr.
1 walimex pro VC-400 Excellence Studioblitz	19658
2 walimex pro Softbox Orange Line 60 x 90 cm	18960
3 walimex pro Rollbares Reflektorpanel 150 x 200 cm	17833



walimex pro VE-Excellence Studioblitz Serie

- › Integrierter 2,4 GHZ Empfänger mit 16 Kanälen
- › Extrem kurze Wiederaufladezeiten
- › Sehr leise Gebläsekühlung



Technische Daten	VE-150 Excellence	VE-200 Excellence	VE-300 Excellence	VE-400 Excellence
Blitzleistung	150Ws	200Ws	300Ws	400Ws
Leistung	voll bis 1/32 stufenlos			
Auslöseart	Fotozelle, Synchrokabel, Testknopf, Funkfernauslöser			
Farbtemperatur	ca. 5600 Kelvin			
Stromversorgung	AC 220-240V / 50Hz			
Gewicht	1,9 kg	2,0 kg	2,1 kg	2,2 kg
Maße (ohne Reflektor)	30x13x13 cm			
Art. Nr.	19544	19545	19546	19547



Plug-in Blitzröhre



Plug-in Blitzröhre



Benutzerfreundliches Bedienpanel



Übersichtliches Digitaldisplay



Spigotanschluss für alle Lampenstative



Spigotanschluss für alle Lampenstative

walimex pro Newcomer Studioblitz Serie


- › Eingebauter 2,4 GHZ Empfänger
- › Kurze Wiederaufladezeiten
- › Überhitzungsschutz



Technische Daten	Newcomer 100	Newcomer 150	Newcomer 200	Newcomer 300
Blitzleistung	100Ws	150Ws	200Ws	300Ws
Leistung	voll bis 1/32 stufenlos			
Auslöseart	Fotozelle, Synchrokabel, Testknopf, Funkfernauslöser			
Farbtemperatur	ca. 5600 Kelvin			
Stromversorgung	AC 220-240V / 50Hz			
Gewicht	0,75 kg	0,85 kg	0,9 kg	1,0 kg
Maße (ohne Reflektor)	20x13x13 cm			
Art. Nr.	21195	21196	21197	21198



MOVING FASHION



Verwendetes Equipment	Art. Nr.
1 walimex pro Power Shooter 600 Kofferset	20718
2 walimex pro Octagon Softbox Orange Line Ø 120 cm	19129
3 walimex pro Windmaschine 500	16280
4 walimex pro Papierhintergrund 2,72 x 11 m, slade grey	19923



Technische Daten	Powershooter 600
Blitzleistung	600 Ws
Leitzahl (2m/ISO 100)	68
Leistung	16 Stufen von 1/32 bis 1/1
Wieder- aufladezeit	ca. ~ 2,5 s
Blitzdauer	1/800 ~ 1/2000
Blitz- auslösungen	230 – 400 je nach Leistungseinstellung
Einstelllicht	LED Einstelllicht 12 W
Strom- versorgung	AC 100-240V / 50-60Hz
Farbtemperatur	ca. 5600 Kelvin
Abmessungen	42 x 30 x 19 cm
Gewicht	ca. 7,8 kg inkl. Koffer
Akku Power Port 600	
Typ	Lithium Ionen Akku - LiFePO4 (12,8V / 8000mAh)
Feinsicherung	6,3 A
Abmessungen	10,7 x 17 x 8 cm
Gewicht	ca. 1,7 kg
Art. Nr.	20718



Schnelle Blitzfolge



Wechselbarer Lithium Akku
8000mAh

Passendes Zubehör	Art. Nr.
Akku für Power Shooter 600	20894
Softbox Orange Line 40 x 40	18773
Softbox Orange Line 22 x 90	18780


walimex pro Powershooter 600 Kofferset

Leistungsstark und portabel – ideal für unterwegs. Der netzunabhängige walimex pro Power Shooter 600 überzeugt mit einem wechselbaren Akku mit leistungsstarken 600 WS / 600 Joule und einer kurzen Blitzdauer, um schnelle Bewegungen einzufrieren zu können. Weitere Keyfeatures sind die praktische Funkauslösung und schnelle Aufladezeiten.





ACTION SPORTS



Making of

Verwendetes Equipment	Art. Nr.
(1) walimex pro Light Shooter 360 inkl. Power Porta	19765
(2) walimex pro Softbox Ø 48 cm für Light Shooter	19656



walimex pro Light Shooter 180 inkl. Powerblock Plus

- › Digitales Blitzgerät mit 180 Ws
- › Frequenz der RPT-Funktion einstellbar
- › Vier verschiedene Modi



Technische Daten	Light Shooter 180
Leistung	180 Ws
Max. Blitzanzahl	ca. 500 abhängig von der Leistung mit Powerblock Plus
Leitzahl	60 (ISO 100 / 1m Standardreflektor)
Maße	Ca. 220 x 90 x 70 mm
Powerblock Plus	
Typ	Lithium-Ion 2000 mAh
Gewicht / Maße	Ca. 502g / 190 x 150 x 35 mm
Art. Nr.	21166



Intuitive Bedienung



Plug in Blitzröhre



Übersichtliche Lade- und Batterieanzeige



Übersichtliche Lade- und Batterieanzeige

Passendes Zubehör Lightshooter Linie	Art. Nr.
Zubehör Set 7 tlg. für Light Shooter	19573
Funkauslöser - Set Operator USB Plus	19695
Spotvorsatz Snoot für Light Shooter	19566
Beauty Dish 30cm für Light Shooter	19563



Zubehörset
optional

walimex pro Light Shooter 360 inkl. Power Porta

- › Digitales Blitzgerät mit 360 Ws
- › Einfaches Aufstecken auf den Kameraschuh
- › Horizontale und vertikale Drehung möglich



Technische Daten	Light Shooter 360
Leistung	360Ws
Max. Blitzanzahl	ca. 500 abhängig von der Leistung mit Power Porta
Leitzahl	80 (ISO 100 / 1m Standardreflektor)
Maße	Ca. 220 x 95 x 75 mm (ohne Blitzröhre und Reflektor)
Power Porta	
Typ	Lithium-Ion 4500 mAh
Gewicht / Maße	Ca. 510g / 159 x 133,5 x 59,2 mm
Art. Nr.	19765

Technische Daten	Ringflash HS 400
Blitzleistung	400 Ws
Leitzahl (2m/ISO 100)	36
Leistung	22 Stufen von 1/128 bis 1/1
Wieder- aufladezeit	0,05 - 2,8 sek.
Blitzdauer	1/300 ~ 1/10000 sek.
Blitz- auslösungen	230-400 je nach Leistungseinstellung
Einstelllicht	LED Einstelllicht
Strom- versorgung	AC 100-240V / 50-60Hz
Farbtemperatur	ca. 5600 Kelvin
Zubehör	Ladegerät, Befestigungsschiene für Kamera, Bedienungsanleitung
Abmessungen	ca. 22,5 cm x 7,5 cm x 23 cm
Gewicht	ca. 2 kg
Akku Ring Flash 400 HS	
Typ	Li-ion 12,6V / 4500 mA
Abmessungen	10,7 x 5 x 5,5 cm
Gewicht	ca. 1,4 kg
Art. Nr.	20623



Übersichtliches
Bedienpanel



Wechselbarer
Akku

Passendes Zubehör	Art. Nr.
Akku für RingFlash HS 400	20860


walimex pro Ring Flash HS 400

Der kompakte walimex pro Ringblitz Ring Flash HS 400 eignet sich optimal zur schattenfreien Ausleuchtung beim Outdoor-Shooting oder On Location. Für genügend Leistung sorgen dabei 400 Watt; die Leistung kann über 22 Stufen (1/1 ~ 1/128) geregelt werden. Unterstützt werden unter anderem die S1/S2 Slave Auslösung und die Kurzzeitsynchronisation. Weiterhin kann der Ring Flash als Stroboskopblitz für tolle Lichteffekte oder auch einfach als LED-Videoleuchte eingesetzt werden.





BOXING



Verwendetes Equipment	Art. Nr.
1 walimex pro VC-600 Excellence Studioblitzleuchte	19660
2 walimex pro Beauty Dish Ø 56 cm	15334
3 walimex pro Glanz Standardreflektor	16424
4 walimex pro Octagon Softbox Orange Line Ø 60	19103



walimex pro Powerblock Power Porta

- › Externer Akku für einen oder zwei Kamerasystemblitze
- › Mit austauschbarer Wechselbatterie



walimex pro Powerblock Plus

- › Mobilität dank kompakter Größe
- › Übersichtliche Lade- und Batteriestandsanzeige



4500mAH Lithium-Ionen Akku

Technische Daten	
Auslösungen	ca. 1800 (bei einem Blitzgerät)
Anschluss möglich an	Canon, Nikon, Metz und Sony
Art. Nr.	19539



Mit leistungsstarker 750W Dauerausgangsleistung



3 verschiedene Stromanschlussarten



2000mAH Lithium-Ionen Akku

Technische Daten	
Auslösungen	ca. 900 (bei einem Blitzgerät)
Anschluss möglich an	Canon, Nikon, Metz und Sony
Art. Nr.	20690

Passendes Zubehör	Art. Nr.
Power Akku GX - für Power Station GX	20859

walimex pro Power Station GX


- › Bis zu 2000 Blitzauslösungen je nach Blitzkopf
- › Einfaches Umschalten zwischen Dauer- und Blitzleistung
- › Mit clever unterteilter Transporttasche



Technische Daten	Power Station GX
Max. Dauerleistung	Dauerbetrieb 750W mit 800W ca. 3 Min.
Ausgangsspannung	230 V / 50 Hz oder AC 110V/60Hz
Maße (LxBxH)	ca. 26x23x30 cm
Gewicht	ca. 6,2 kg (inkl. Akku)
Power Akku GX	
Typ	LiFePO4 12.000 mAh (12,8V)
Gewicht / Maße	ca. 3,2 kg / 26x21x10 cm
Art. Nr.	20723




FOOD



Verwendetes Equipment		Art. Nr.
1	walimex pro LED 500 Dimmbare Flächenleuchte	17699
2	walimex pro Reflektorhalter-Set silber/gold, Ø 100cm	12562

walimex pro Daylight 250 Portrait Basic

- › Leistungsstarkes Dauerlichtset
- › Geeignet für Fotografie und Video



Technische Daten	Daylight 250
Leistung	50W Spiral-Tageslichtlampe (=250W herkömmlich) / E27 Fassung
Farbtemperatur	ca. 5400 Kelvin
Anschluss	5/8 Zoll
Mittlere Nennlebensdauer	8000h
Farbwiedergabe Index Ra	82-85
Zubehör	› 2 x walimex Daylight 250 mit Softbox, 40x60cm, inkl. 1 x 50W Spiral-Tageslichtlampe und Frontdiffusor › 1 x Faltreflektor gold/silber mit Reflektorhalter › 3 x walimex FT-8051 Lampenstativ
Art. Nr.	21009



Lichtformer für weiche Lichtcharakteristik



Bedienung über Touchscreen



Sehr effiziente Lichtumwandlung pro Watt



Stativaufnahme neigbar



Reflektorhalter im Set



Mit 4 schwarz beschichteten Abschirmklappen

walimex pro LED Dimmbare Flächenleuchte

- › Leistung stufenlos einstellbar, flimmerfrei
- › Colour Rendering Index ≥ 90



Technische Daten	LED 500	LED 1000
Lichtleistung	2373 Lux / 1m	5000 Lux / 1m
Farbtemperatur	ca. 5600 Kelvin	
Sicherung	10A	
Stativanschluss	5/8 Zoll	
Größe (LxBxT) ohne Halterung	ca. 35 x 19 x 9 cm	ca. 35 x 35 x 9 cm
Gewicht	ca. 2,5 kg	ca. 3,6 kg
Material	Aluminiumgehäuse	
Art. Nr.	17699	17700

walimex pro LED 1500A

- › Extrem Robustes Metallgehäuse mit Kugelkopf und Spigotanschluss
- › Leistung max. 90 W



Auch als Bi-Color erhältlich
Art. Nr. 20759

walimex pro LED 3000A

- › Extrem Robustes Metallgehäuse mit Kugelkopf und Spigotanschluss
- › Leistung max. 180 W



Auch als Bi-Color erhältlich
Art. Nr. 20762



1536 flimmerfreie LEDs

Technische Daten	
Lichtleistung	ca. 4220 Lux / m
Farbtemperatur	ca. 5600 Kelvin
Art. Nr.	20760



Stufenlos dimmbar

Technische Daten	
Lichtleistung	ca. 790 lx / 50cm ca. 286 lx / 1 m
Farbtemperatur	ca. 5500 Kelvin
Art. Nr.	21044



3132 flimmerfreie LEDs

Technische Daten	
Lichtleistung	ca. 11180 Lux / m
Farbtemperatur	ca. 5600 Kelvin
Art. Nr.	20761



Mit umfangreichem Zubehör im Koffer

Technische Daten	
Lichtleistung	ca. 381 lx / 1m
Farbtemperatur	ca. 5600 Kelvin
Art. Nr.	20935

walimex pro LED Round 200 Set

- › Hochwertiger Diffusor sorgt für schönes, weiches Licht
- › Colour Rendering Index ≥ 90



Auch als Flat erhältlich
Art. Nr. 20937


walimex pro LED Round 300 Set

- › LCD Display mit Leistungsanzeige in Prozent
- › Colour Rendering Index ≥ 90






BLACK & WHITE



Verwendetes Equipment	Art. Nr.
1 walimex pro VE-Excellence Studioblitzleuchte	19546
2 walimex pro Softbox PLUS Orange Line 30 x 120cm	19285
3 walimex pro Octagon Softbox Orange Line Ø 60 cm	19103
4 walimex pro Softbox Orange Line 40 x 40 cm	18921
5 walimex pro Papierhintergrund 2,72 x 11 m, jet	19926



walimex pro Softbox Orange Line

- › Hochwertiges, hitzeresistentes Material
- › Einfacher Aufbau



walimex pro Softbox PLUS Orange Line

- › Hochwertiges, hitzeresistentes Material
- › Inklusive Masken und Grid



Softbox Orange Line	
Größe	Art. Nr.
60 x 200 cm	18783
75 x 150 cm	18778
80 x 120 cm	18779
90 x 90 cm	18777
60 x 90 cm	18776
50 x 70 cm	18775
60 x 60 cm	18774
40 x 40 cm	18772

Octagon Softbox Orange Line	
Größe	Art. Nr.
Ø 213 cm	18793
Ø 170 cm	18792
Ø 150 cm	18791
Ø 120 cm	18790
Ø 90 cm	18789
Ø 60 cm	18788
Ø 40 cm	18786

Softbox PLUS Orange Line	
Größe	Art. Nr.
60 x 200 cm	18808
75 x 150 cm	18801
80 x 120 cm	18802
90 x 90 cm	18800
60 x 90 cm	18799
50 x 70 cm	18798
60 x 60 cm	18797
40 x 40 cm	18795

Octagon Softbox PLUS Orange Line	
Größe	Art. Nr.
Ø 213 cm	18820
Ø 170 cm	18819
Ø 150 cm	18817
Ø 120 cm	18816
Ø 90 cm	18815
Ø 60 cm	18813
Ø 40 cm	18812

walimex pro Octagon Softbox Orange Line

- › Für einen runden Reflex in den Augen
- › Hervorragende Verarbeitung



walimex pro Octagon Softbox PLUS Orange Line

- › Für einen runden Reflex in den Augen
- › Inklusive Masken und Grid



walimex pro Striplights Orange Line

- › Hochwertiges, hitzeresistentes Material
- › Einfacher Aufbau



walimex pro Striplights PLUS Orange Line

- › Hochwertiges, hitzeresistentes Material
- › Maske für Striplight-Effekt



Striplights Orange Line	
Größe	Art. Nr.
40 x 180 xm	18782
25 x 180 cm	18785
25 x 150 cm	18784
30 x 120 cm	18781
22 x 90 cm	18780

Softbox faltbar	
Größe	Art. Nr.
60 x 60 cm	20262
50 x 75 cm	20263
60 x 90 cm	20264

Striplights PLUS Orange Line	
Größe	Art. Nr.
40 x 180 xm	18807
25 x 180 cm	18810
25 x 150 cm	18809
30 x 120 cm	18806
22 x 90 cm	18804

Schirmsoftbox Reflektor	
Größe	Art. Nr.
Ø 109 cm (Reflektor)	17653
Ø 109 cm (Durchlicht)	17651
Ø 91 cm (Durchlicht)	17650

walimex pro Softbox faltbar

- › Erzielt eine weiche und gleichmäßige Ausleuchtung
- › Einfacher Klappmechanismus



walimex pro Schirmsoftbox Reflektor

- › Silberne Reflexfläche für optimale Reflexion
- › Passgenauer Sitz dank Kordelzug und Reißverschluss



walimex pro 2in1 Reflex- Durchlichtschirm

- › Für die Ausleuchtung großer Flächen
- › Weiche Lichtcharakteristik



walimex pro Reflexschirm

- › Kompakte Transportgröße
- › Sehr weiche und gleichmäßige Lichtcharakteristik



2in1 Reflex- Durchlichtschirm	
Größe	Art. Nr.
Ø 84 cm	17654
Ø 109 cm	17655
Ø 150 cm	17656

Reflexschirm	
Größe	Art. Nr.
Ø 84 cm (schwarz/weiß)	17657
Ø 84 cm (schwarz/gold)	12134
Ø 84 cm (schwarz/silber)	17674
Ø 109 cm (schwarz/silber)	17675
Ø 180 cm (schwarz/silber)	17191

Beauty Dish	
Größe	Art. Nr.
Ø 40 cm (silber beschichtet)	15630
Ø 50 cm (silber beschichtet)	15578
Ø 70 cm (weiß beschichtet)	16385

Diffusor / Waben	
Größe	Art. Nr.
Ø 40 cm (Diffusor)	16383
Ø 40 cm (Wabe)	16384
Ø 50 cm (Diffusor)	13036
Ø 50 cm (Wabe)	15622
Ø 70 cm (Diffusor)	16386
Ø 70 cm (Wabe)	15620

walimex pro Beauty Dish

- › Erzeugt ein rundes, natürliches Augenlicht
- › Ergibt direktes Licht




walimex pro Diffusor/Waben

- › Diffusor erzeugt eine weiche und gleichmäßige Lichtcharakteristik
- › Wabe erzeugt ein härteres, gerichteteres Licht





PRODUCT SHOT



Making of

Verwendetes Equipment	Art. Nr.
1 walimex pro VC-500 Excellence Studioblitzleuchte	19659
2 walimex pro Glanz Standardreflektor	16242
3 walimex pro Lichtformer-Set für C&CR Serie	14946
4 walimex pro Papierhintergrund 2,72 x 11 m, jet	19926



walimex pro Lampenstative

- › Sehr stabil und tragfähig
- › Hohe Standfestigkeit



WT-806
Lampenstativ
Art. Nr. 12138

walimex pro Studiostative

- › Sehr robust und tragfähig
- › Optimal für Haar-, Effekt- und Gegenlicht



Galgen-Roll-
stativ mit
Gegengewicht
Art. Nr. 19630

Lampenstative	Art. Nr.
Lampenbodenstativ 12 cm	19629
WT-803 Lampenstativ 200 cm	12525
WT-806 Lampenstativ 256 cm	12138
FT-8051 Lampenstativ 260 cm	14776
Lampenstativ AIR 290 cm	16405
WT-420 Lampenstativ 420 cm	14595

Studiostative	Art. Nr.
Galgen mit Gegengewicht max. 170 cm	15534
WT-501 Galgenstativ max. 175 cm	12130
Galgen-Rollstativ max. 210 cm	19630
Galgen - / Rollstativ max. 410 cm	17015
Stativrollen Pro, 3er Set	12720

Hintergrundsysteme	Art. Nr.
TELESKOP Hintergrund- system, 120-307 cm	15227
TELESKOP Hintergrund- system, 225-400 cm	16312
3-fach Hintergrundsystem + Tasche, 290cm	14916
XXL Hintergrundsystem, 190-465cm	16955
Autopol, 215-375cm	15524
Autopole, 215-375cm, 2er Set	15954

Funkfernauslöser	Art. Nr.
VE&VC Excellence Studioblitz Auslöser	19899
Operator Studioblitz- Funkauslöserset	17909
Wireless TTL Trigger HSS 8000C	20624
Wireless TTL Trigger FP 8000N	20625
Funkauslöser-Set Operator USB Plus	19695
Empfänger für Auslöser Operator USB Plus	19696

walimex pro Hintergrundsysteme

- › Hohe Stabilität
- › Flexibel und transportal



TELESKOP
Hintergrund-
system
Art. Nr. 15227

walimex pro Funkfernauslöser

- › Volle Kontrolle über den Blitz
- › Hohe Reichweite



VE&VC
Excellence
Studioblitz
Auslöser
Art. Nr. 19899



WALSER GmbH & Co. KG

Gewerbering 26
86666 Burgheim
Germany

Tel: +49 8432 9489-0

Fax: +49 8432 9489-8333

E-Mail: info@walser.de

www.walimexpro.de

Bildmaterial u. a. von

www.elladon.com

Änderungen des Designs und Lieferumfangs aufgrund
von technischer Weiterentwicklung vorbehalten.

